



*Authentique & durable*  
**LE CHOIX DU BOIS LOCAL**

---

**AMÉNAGEMENT  
EXTÉRIEUR**

---

**AGENCEMENT  
INTÉRIEUR**

---

**BOIS BRUT  
CONSTRUCTION**

*Construire, c'est laisser une empreinte.  
Elle doit être positive pour nous, nos territoires, notre planète*

## Pourquoi est-il essentiel DE CHOISIR DU BOIS LOCAL ?



### SUBLIMER NOS AMÉNAGEMENTS AVEC UN PRODUIT D'EXCEPTION

Le bois naturel apporte chaleur et authenticité. La qualité à la française.



### RESPIRER LES BIENFAITS DE LA FORÊT

Des produits sains et naturels, sans émanation de produits chimiques.



### RÉDUIRE L'IMPACT CARBONE

Le bois massif local émet 20 fois moins de CO<sup>2</sup> que le bois exotique importé.



### SOUTENIR L'EMPLOI LOCAL À HAUTE VALEUR SOCIALE

Les nombreux métiers de la filière bois française et leurs savoir-faire.



### ENCOURAGER UNE GESTION DURABLE DE NOS FORÊTS

Une coupe responsable du bois contribue au bon état sanitaire de la forêt et évite la recherche d'autres sources de revenus moins écologiques.



*“ Façonner du bois local, c'est la fierté de travailler du bois qui a une histoire et qui vient de chez nous. Choisir du bois français, c'est préserver nos ressources, réduire notre impact et miser sur l'authenticité et la qualité. ”*

LOUISE CHABERT  
Bois de Chez Vous



## Notre HISTOIRE

BOIS DE CHEZ VOUS est né d'une idée simple mais puissante : **reconnecter artisans et scieries locales pour donner une nouvelle vie au bois français.** Tout a commencé avec une vision partagée : valoriser nos ressources locales et soutenir les talents de notre territoire.

## Notre MISSION

Agir ensemble pour la transition écologique en favorisant l'usage de bois local, pour des **aménagements beaux et durables à impact positif.**

## Notre PROPOSITION

Grâce à son approche en circuit court, Bois de Chez Vous fournit **un service de sélection des meilleurs essences de bois local.**

Un modèle d'approvisionnement fiable, en **direct de nos scieries régionales,** pour une **solution écoresponsable** à chaque projet et des **prix maîtrisés.**



## Nos ENGAGEMENTS

### QUALITÉ GARANTIE

Sélection de l'essence de bois la plus adaptée. Qualité conforme au cahier des charges.

### PRIX MAÎTRISÉS

Pas d'intermédiaires, en livraison directe.

### GAMME SPÉCIFIQUE

Produits sur mesure et sur commande au plus proche de chez vous.

### ACCOMPAGNEMENT EXPERT

Conseils personnalisés et sélection des meilleurs fournisseurs.

### TRAÇABILITÉ COMPLÈTE

En circuit court en direct des scieries régionales.

### VALORISATION DU GAIN CARBONE

Calcul du gain carbone.

✓ EXPERTISE

✓ FIABILITÉ

✓ IMPACT POSITIF



## TERRASSE LOCALES et naturelles

### TERRASSE CHÂTAIGNIER, CHÊNE, ROBINIER

☆ Origine Hauts-de-France,  
Normandie, Mayenne, Bretagne

- Bois naturellement classe 4 (hors sol)
- Qualité AB - nœuds sains tolérés
- Bois sec (18-20%) raboté 4 faces
- Profil droit ou bombé : Chêne et Châtaignier 21x110, Robinier 21x90
- Toutes longueurs entre 1,5 et 2,9 m
- Option abouté/collé, longueur fixe 2 à 4,5 m
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€€

Existe aussi en pavés ronds ou carrés



### TERRASSE DOUGLAS

☆ Origine Hauts-de-France,  
Normandie, Morvan, Grand Est

- Existe aussi en Mélèze
- Bois naturellement classe 3B
- Qualité AB - nœuds sains tolérés
- Bois sec (18-20%) raboté 4 faces
- Profil droit ou bombé 27x140 ou 28x145
- Longueur 3 ou 4 m
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€




### TERRASSE FRÊNE THT, PIN THT

☆ Origine Hauts-de-France,  
Bretagne, Grand Est

- Bois rendu résistant (classe 3B) par chauffage à haute température
- Bois sec raboté 4 faces
- Profil droit ou bombé 22x110 ou 26x140
- Toutes longueurs entre 1,20 m et 2,40 m
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€€

THT (Traitement Haute Température)  
= stabilisation du bois par la chaleur  
sans produit chimique



## DONNEZ VIE À VOS EXTÉRIEURS avec le bois local

Choisir le bois local pour vos extérieurs,  
c'est inviter la nature à prendre sa place.

Sa chaleur et sa texture vivante  
transforment vos terrasses et bardages  
en espaces authentiques et durables.



### GAIN CARBONE

Une terrasse en bois local émet 20 fois  
moins de CO<sub>2</sub> qu'une terrasse en bois  
exotique

### PROFILS

LISSE




BOMBÉ





## BARDAGES NATURELS

### en bois massif



© Atanbois

#### BARDAGE CHÂTAIGNIER, CHÊNE

Origine Hauts-de-France, Normandie, Mayenne, Bretagne

- Bois naturellement classe 4 (hors sol)
- Qualité AB - nœuds sains tolérés
- Bois sec (18-20%) raboté 4 faces
- Nombreux profils : clin, claire-voie...
- Longueurs fixes au choix entre 2 et 4 m - abouté/collé
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€€




© Tangi Rubin

#### BARDAGE DOUGLAS / MÉLÈZE

Origine Hauts-de-France, Normandie, Morvan, Grand Est

- Bois naturellement classe 3B
- Qualité AB - nœuds sains tolérés
- Bois sec (18-20%) raboté 4 faces
- Nombreux profils : clin, claire-voie, recouvrement, faux claire-voie...
- Longueurs fixes au choix 3 m ou 4 m
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€



© Jurecleu Olivier

#### BARDAGE PEUPLIER THT, PIN THT, HÊTRE THT

Origine Hauts-de-France, Bretagne, Grand Est

- Bois rendu résistant (classe 3B) par chauffage à haute température
- Bois sec raboté 4 faces
- Profil clin, claire-voie ou faux claire-voie 22x65 / 110 / 140
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

THT (Traitement Haute Température) = stabilisation du bois par la chaleur sans produit chimique

€€



## BARDAGES BOIS

### pré-teintés



#### BARDAGE DOUGLAS TEINTÉ À L'HUILE NATURELLE

Origine Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Grand Est

- Bois hors aubier naturellement classe 3B
- Qualité AB - nœuds sains tolérés
- Bois sec (18-20%) raboté 4 faces
- Lames rainurées en bout
- Nombreux profils : clin, claire-voie, recouvrement
- Longueur fixe au choix 3 ou 4 m
- Option finition : broyage pour faire ressortir le veinage
- Protection huile végétale 12 coloris disponibles
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€€



© Carole Humeau / Atanbois

#### BARDAGE TRAITÉ AUTOCLAVE

Origine Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Grand Est

- Douglas, Épicéa (Pin pour certains profils)
- Bois avec aubier - traitement autoclave CTBB+ - Classe 3.1 3.2 : vert, marron, gris, douglas - Classe 4 : vert, marron
- Qualité AB - nœuds sains tolérés
- Bois sec (18-20%) raboté 4 faces
- Nombreux profils : clin, claire-voie, recouvrement
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

Autoclave : traitement du bois par imprégnation sous pression avec un produit protecteur, pour un usage en extérieur

€



© Jean-Marie Durthilleu Architecte

#### TUILES EN BOIS

Origine Hauts-de-France, Normandie

- Cèdre rouge : 15 à 18x150x360
- Châtaignier : 16 à 22x90 à 130x420
- Chêne : 12 à 18x80 à 130x420
- Sciage en biais et debout dans le sens du fil du bois pour améliorer l'écoulement de l'eau
- Montage par agrafe ou pointe inoxydable
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€

### PROFILS

	CLAIRE-VOIE DROIT OU BIAISÉ	MI-BOIS	CLIN FIXATION VISIBLE	CLIN FIXATION INVISIBLE	FAUX CLAIRE-VOIE
POSE HORIZONTALE					
POSE VERTICALE					

### AUTRES PRODUITS EN BOIS LOCAL

- Portail, poteaux, barrières, en chêne, châtaignier ou douglas
- Table de jardin, composteur, meubles, volets (en chêne)



## PLANCHERS FRANÇAIS *en bois massif*



### PLANCHER CHÊNE BOIS MASSIF

📍 Origine Hauts-de-France, Normandie, Mayenne


- Chêne : essence reine par excellence
- Pose collée ou clouée
- Qualité AB ou rustique
- Bois sec, rainure-languettes, chanfrein
- Épaisseur 14 ou 22 mm
- Largeur de 70 à 180 mm
- Toutes longueurs de 0,4 à 1,5 m
- Bois issu de scieries certifiées PEFC



### PLANCHER CHÂTAIGNIER

📍 Origine Hauts-de-France, Normandie, Mayenne

- Qualité AB
- Bois sec, rainure languette, chanfrein
- Épaisseur 22 - largeur 70 à 130 mm
- Toutes longueurs de 0,4 à 1,5 m
- Bois issu de scieries certifiées PEFC



### AUTRES ESSENCES

📍 Origine Hauts-de-France, Normandie, Mayenne, Grand Est

- Frêne, Bouleau, Peuplier, Robinier
- Bois sec, rainure languette, chanfrein
- Épaisseur 21 - largeur 80 / 115 / 130
- Bois issu de scieries certifiées PEFC



## SUBLIMEZ VOS INTÉRIEURS *avec l'authenticité du bois*

Utiliser du bois local pour vos intérieurs insuffle une chaleur qui réchauffe l'atmosphère. Bien plus qu'un simple matériau : il connecte votre maison à la nature et ses valeurs intemporelles.



### GAIN CARBONE

Un parquet massif en bois local émet 20 fois moins de CO<sub>2</sub> qu'un parquet en stratifié avec une durée de vie 10 fois plus longue



## BOIS MASSIFS et aménagements intérieurs



### TASSEaux CLAIRE-VOIE

Origine Hauts-de-France, Normandie, Mayenne, Grand Est

- Nombreuses essences de nos forêts selon disponibilité :


**Chêne ou Châtaignier** toutes longueurs (1,5 à 2 m) ou abouté-collé (2 à 4 m)

**Douglas ou Épicéa** longueur 3, 4 ou 5 m



- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€€



### LAMBRIS

Origine Hauts-de-France, Normandie

- Peuplier, Châtaignier, Douglas, Épicéa et autres feuillus
- Qualité AB - nœuds sains tolérés
- Bois sec raboté 4 faces
- **Peuplier** : profil clin droit ou chanfreiné 23x100 mm ou 23x125 mm longueur 1 à 3,5 m
- **Douglas/Épicéa** : profil clin ou mi-bois 22x145/195 ou 27x225
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€



### PLANS DE TRAVAIL / PANNEAUX LAMELLÉ-COLLÉ

Origine Hauts-de-France, Normandie, Bretagne

- Mélèze, Bouleau, Châtaignier et autres essences
- Abouté massif en grandes largeurs
- Panneaux hêtre abouté-collé, largeur des plis 41 mm, épaisseur 45 ou 55 mm, dimensions 4450x700
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

THT (Traitement Haute Température) = stabilisation du bois par la chaleur sans produit chimique

€€



## BOIS TECHNIQUES



### PANNEAUX MASSIFS TROIS TRI-PLIS

Origine Hauts-de-France, Bretagne, Grand Est

- Panneaux particulièrement stables car les plis sont croisés
- Bois sec 12%
- Chêne, Châtaignier, Frêne, Hêtre
- 3 plis de la même essence ou 1 belle face au choix et contre-face en bois divers
- Plis extérieurs de 3 ou 5 mm
- Épaisseurs 15/20/30/37/45
- Format 1250x1950 ou 1250x2500
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€€€



### CARRELETS 3 PLIS

Origine selon essence

- Chêne, Châtaignier, Pin, Douglas
- Bois sec (12 ou 18%) raboté 4 faces
- Abouté K/K/K, possible D/K/D sur demande
- Épaisseur 63/72/84/96
- Largeur de 65 à 145
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€€



### BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

Origine selon essence

- Chêne, Épicéa, Peuplier
- Bois sec (12 ou 18%) raboté 4 faces
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€€



### GAIN CARBONE

Une fenêtre en bois peut stocker jusqu'à 4 kg de CO<sub>2</sub> par m<sup>2</sup>, tandis que le PVC émet 58 kg de CO<sub>2</sub> par m<sup>2</sup> et l'aluminium 111 kg de CO<sub>2</sub> par m<sup>2</sup>



## BOIS BRUT et bois d'ossature



### OSSATURE

Origine Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Grand Est, Massif Central

- Classé C24 Douglas, Épicéa, Pin Sylvestre
- Bois sec (18-20%) raboté 4 faces arrondis
- Traitements classe 2, 3.1, 3.2 ou 4
- Longueur 3 à 6 m, sections standards 45x45/70/95/120/145/195/220/300, 60x160, 70x145/220
- Tasseau d'ossature 45x22/27/30
- Conditionnement : par paquet bâché de 1 à 3m<sup>3</sup> selon section et longueur
- Bois issu de scieries certifiées PEFC



### AVIVÉS ET PLOTS DÉPAREILLÉS

Origine au plus proche selon l'essence

- Nombreuses essences feuillus et résineux
- Bois sec ou frais, raboté ou non
- Différentes qualités de bois
- Différentes sections et longueurs
- Bois issu de scieries certifiées PEFC



### PLOTS CHÊNE, FRÊNE, HÊTRE, ÉRABLE, TILLEUL...

Origine Hauts-de-France, Normandie

- Bois classé QBA/QB1/QB2 et équivalent
- Bois brut de sciage sec (18-20%)
- Épaisseurs standards : 20/27/34/41/54/65/80 mm
- Autres épaisseurs sur demande, y compris >100 mm
- Longueurs selon disponibilités
- Bois issu de scieries certifiées PEFC



## CONSTRUIRE EN BOIS LOCAL C'EST BÂTIR *avec l'âme de nos forêts*

Une charpente en bois brut, c'est bien plus qu'une simple structure : c'est la force d'un matériau noble, enraciné dans notre territoire. Chaque poutre raconte l'histoire d'un arbre d'ici. Avec le bois local, vos projets incarnent nature et respect de l'environnement.

## AMÉNAGEMENTS DE JARDIN

Traverses paysagères en chêne, piquets et ganivelles en châtaignier, clôture et palissades... pour vos différents projets contactez-nous !



## BOIS DE CHARPENTE



### BOIS DE CHARPENTE DÉBIT SUR LISTE

#### Origine selon essence

- Chêne, Douglas, Épicéa/Sapin
- Bois frais, brut de sciage
- Classe 2 ou 3 (aubier limité)
- Rabotage et séchage en option
- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€€



### BOIS CHARPENTE CALIBRÉ

#### Origine Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Grand Est, Massif Central

- Épicéa, Pin, Douglas
- Bois calibré, sec ou frais de sciage
- Traitement classe 2, 3 ou 4
- Longueur de 3 à 9 m
- **Madriers** : 75x200/225/250
- **Bastaings** : 50x150, 63x150/175
- **Solives** : 32x150/175, 38x200/225
- **Poteaux** : 100/150/200
- **Traverse** : 100x200
- **Planches** : épaisseur 27
- **Chevrans** : 50x75, 55x75, 63x44/58/75/88
- **Demi-chevrans** : 50x50, 60x40
- **Contreventements** : 25x75, 25x100

- Conditionnement : paquet de 0,5 à 2,5 m³ selon la section et la longueur

- Bois issu de scieries certifiées PEFC

€

### BOIS COUVERTURE CALIBRÉ

#### Origine Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Grand Est, Massif Central

- Épicéa
- Bois calibré frais de sciage
- Traitement classe 2 ou 3
- Longueur de 4 à 5 m
- Différentes sections et longueurs :  
**Voliges** : 12, 15, 18, 22 ou 27  
**Liteaux** : 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 32 ou 38  
**Frises** : 27, 32 ou 38

- Conditionnement : paquet de 0,5 à 2,5 m³ selon la section et la longueur

- Bois issu de scieries certifiées PEFC


€

© France Bois Forêt - Plan Rapproché



## Pourquoi il nous tient à cœur DE VOUS PROPOSER DU BOIS LOCAL ?

### LA RESSOURCE LOCALE EST DISPONIBLE EN QUALITÉ & EN QUANTITÉ



### SANS COMPTER QUE

- L'approvisionnement en bois exotique est de plus en plus compliqué
- Les alternatives type composite contiennent de nombreux produits chimiques nocifs

### Et si la solution était juste sous nos yeux ?

➔ Le bon bois, c'est celui qui pousse près de chez vous !



**LE BOIS LOCAL  
= LA SOLUTION NATURELLE !**



## Pour chacun de vos besoins, UNE ESSENCE LOCALE ADAPTÉE

### FEUILLUS



#### CHÊNE

**Essence reine de nos forêts.** Bois dur et robuste (670 à 760 kg/m<sup>3</sup>), stable une fois sec, naturellement durable et résistant en extérieur (classe 4 hors sol) grâce à ses tanins qui nécessitent quelques précautions à la pose.

PARQUET, TERRASSE, BARDAGE, AGENCEMENT



#### CHÂTAIGNIER

**Le plus stable des feuillus**, mi-dur (540 à 650 kg/m<sup>3</sup>). Bois naturellement durable et résistant en extérieur (classe 4 hors sol), bois dur et stable (faible retrait). La présence de tanins nécessite quelques précautions d'usage.

PARQUET, TERRASSE, BARDAGE



#### ROBINIER

**Essence locale la plus résistante** (classe 4). Bois dense (720 à 800 kg/m<sup>3</sup>). Bois nerveux, à préférer en petites sections.

PARQUET DE SALLE DE BAIN, TERRASSE, BARDAGE



#### HÊTRE

Bois mi-dur (690 à 750 kg/m<sup>3</sup>) particulièrement **résistant aux chocs**. Bois clair, son grain est fin et homogène, facile à travailler et usiner. Une fois traité à la chaleur (THT), il devient stable, durable et résistant en extérieur (équivalent classe 3).

ESCALIER, PLAN DE TRAVAIL, AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ, TERRASSE EN THT



#### FRÊNE

Bois mi-dur (680 à 750 kg/m<sup>3</sup>) à la fois **robuste et souple**, il résiste très bien aux chocs. Son veinage est particulièrement recherché, variant de blanc à gris/olivier. Une fois traité à la chaleur (THT), il devient stable, durable et résistant en extérieur (équivalent classe 3).

ESCALIER, PLAN DE TRAVAIL, MOBILIER, PARQUETS, TERRASSE (EN THT)



#### PEUPLIER

**Le plus léger des feuillus** (420 à 480 kg/m<sup>3</sup>). Bois tendre au grain fin et homogène, se façonne facilement. Une fois traité à la chaleur (THT), il devient stable, durable et résistant en extérieur (équivalent classe 3).

LAMBRIS, BARDAGE (EN THT), CHARPENTE TRADITIONNELLE ET ABOUTÉ COLLÉ



### FEUILLUS



#### BOULEAU

**Un bois des plus performants.** Bois léger (640 à 670 kg/m<sup>3</sup>) et clair, son grain est fin et homogène, facile à travailler. Bois réservé à un usage intérieur.

PARQUET, PLAN DE TRAVAIL, AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR



#### ÉRABLE SYCOMORE

**Bois léger** (640 kg/m<sup>3</sup>), il est apprécié pour son rendu esthétique, sa teinte est claire et moirée, son grain est fin et homogène, facile à travailler. Bois réservé à un usage intérieur.

PARQUET, PLAN DE TRAVAIL, AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, INSTRUMENT DE MUSIQUE (ASSOCIÉ À L'ÉPICÉA)

### RÉSINEUX



#### DOUGLAS

**Bois résineux solide et résistant** (510 à 550 kg/m<sup>3</sup>), à croissance très rapide. Le bois de cœur est naturellement résistant en extérieur (classe 3B), de couleur brun rouge, plus au moins prononcé, c'est bois nettement veiné. Les bois du Morvan ont des cernes plus resserrés que les bois de Pays.

TERRASSE, BARDAGE, OSSATURE



#### MÉLÈZE

**Bois résineux mi-lourd à lourd** (470 à 650 kg/m<sup>3</sup>), son aubier est bien distinct, sa teinte brun rosâtre. Le bois de cœur est naturellement résistant en extérieur (classe 3B), il peut être utilisé en extérieur. Arbre d'altitude, les cernes des arbres de montagne (ou de Sibérie) sont plus resserrés que celles des bois de Pays.

TERRASSE, BARDAGE



#### ÉPICÉA/SAPIN

Bois résineux, **apprécié pour sa légèreté** (440 à 470 kg/m<sup>3</sup>), **sa souplesse et ses grandes longueurs droites**. L'épicéa de Sitka est plus productif et mieux adapté à un climat de plaine. Bois blanc et homogène, il peut être valorisé en charpente, ossature ou coffrage.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, OSSATURE BOIS ET CHARPENTE, L'ÉPICÉA EST UTILISÉ EN TABLE D'HARMONIE DANS DE NOMBREUX INSTRUMENTS DE MUSIQUE



#### PIN

**Essence reine du bois de construction**, de densité moyenne (530 kg/m<sup>3</sup>), de forte résistance mécanique aux chocs, son grain est fin. La croissance du pin maritime est plus rapide que celle du pin sylvestre. Une fois traité à la chaleur (THT), il devient stable, durable et résistant en extérieur (équivalent classe 3).

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, MENUISERIE, BOIS D'OSSATURE ET DE CHARPENTE, BARDAGE ET TERRASSE EN THT



## Menuiserie Nouvelle Touquettoise A FAIT LE CHOIX DU BOIS FRANÇAIS. ET VOUS ?



“ Avec Bois de Chez Vous, je peux enfin proposer à mes clients une gamme de bois locale et durable qui colle parfaitement à leurs valeurs. Ce partenariat m’a permis de me démarquer tout en étant fière de participer à la transition écologique. ”

**HORTENSE AROUD**  
Menuiserie Nouvelle Touquettoise

- ✓ 636T DE CO<sup>2</sup> ÉCONOMISÉ  
SOIT 3 000 KM EN VOITURE  
(par rapport terrasse en bois exotique)
- ✓ 100M<sup>2</sup> DE FORÊT  
EXOTIQUE PRÉSERVÉE
- ✓ SANS PRODUIT CHIMIQUE



Une terrasse de 50m<sup>2</sup> en châtaignier au Touquet

## Fiers de soutenir NOS TERRITOIRES !

Bois de chez vous, entreprise à mission, s’engage pour permettre à chacun d’aménagement son chez soi en réduisant son impact carbone !

### Des partenariats solides qui croient en notre mission



## On répond À VOS QUESTIONS

### D'où vient votre bois ?

Tout notre bois provient de forêts françaises, gérées durablement. Nous collaborons directement avec des scieries régionales qui s’approvisionnent dans un périmètre de 100 à 200 km autour de chez elle et qui sont certifiées PEFC. Vous savez exactement d'où vient votre bois !

### Le bois local, c'est bien, mais est-ce que la qualité est au rendez-vous ?

Absolument. Nous respectons les critères de classification CIRAD/NF pour le choix des essences de bois, nous avons choisi des partenaires réputés pour leur savoir-faire et leur expertise. Le bois français a fait ses preuves : il a été utilisé pour des projets emblématiques comme la Tour Eiffel ou le Mont-Saint-Michel. Nous sommes très précis dans la description de la qualité du bois livré, pour respecter les contraintes des cahiers des charges et le respect des normes.

### Le bois local, ça intéresse vraiment mes clients ?

Oui, plus que jamais. 61% des Français se déclarent prêts à payer 5 à 15% plus cher pour des produits de qualité qui soutiennent un prix juste aux producteurs (Étude 2023 Kantar Profiles)

### Les délais de livraison, c'est souvent le problème. Et chez vous ?

Grace à nos partenariats avec les scieries locales et au circuit court, on vous livre dans les temps annoncés. Pour une commande sur mesure, prévoyez 2 mois pour assurer une qualité optimale. Pour des produits standards, 3-4 semaines maximum.

### Le bois local, c'est pas plus cher ?

On y travaille. En supprimant les intermédiaires, les frais d’importation et le stockage, on vous propose un bois de qualité au prix du marché.

### Pourquoi je choisirais Bois de Chez Vous plutôt qu'un autre fournisseur ?

Parce qu'on est bien plus qu'un fournisseur. On vous accompagne à chaque étape : conseil personnalisé, sourcing local et évaluation du gain carbone. Avec nous, c'est la tranquillité d'esprit et des clients satisfaits.

### Et si j'ai un problème après la livraison ?

Notre service client reste à vos côtés pour répondre à toutes vos questions et trouver rapidement des solutions.

### Comment passer commande avec Bois de Chez Vous ?

Rien de plus simple ! Contactez-nous par téléphone ou via notre site web. On vous conseille sur les essences les mieux adaptées à vos projets, et on vous accompagne jusqu'à la livraison.



*Valorisons*  
**LES ESSENCES  
DE BOIS LOCAL**



*Plantons pour l'avenir !*  
**À CHAQUE PROJET,  
UN ARBRE REPLANTÉ**



- 📞 06 64 54 46 89
- ✉ info@boisdechezvous.fr
- 🌐 www.boisdechezvous.fr
- 📍 12 rue René Cassin - 62930 Wimereux

Restons connectés

